



DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

BOLETIN EPIDEMIOLOGICO S.E. 25 - 2025

Lic. Enf. ARTIDORO DIAZ DIAZ
Director de la Red Integrada de Salud Jaén

M.Cs. JUANA IRIS TARRILLO CORRALES
Directora de Epidemiología

Equipo de Epidemiología

- * M. Cs. Juana Iris Tarrillo Corrales
- * Lic. Enf. Sara Del Milagro López Bazán
- * Lic. Enf. Dwaygh Manuel León Sánchez
- * Psc. Karen Graciela Huancas Martínez
- * Lic. Merly Del Pilar Linares García



DIRECCION DE EPIDEMIOLOGÍA

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

SITUACION EPIDEMIOLOGICA EN DENGUE

Dengue es una enfermedad sistémica y dinámica, el amplio espectro clínico incluye varias formas de manifestaciones clínicas severas y no severas, después de un período de incubación la enfermedad comienza abruptamente y puede ser seguida de las siguientes 3 fases: Fase febril, Fase Crítica y Fase de Recuperación.


El presente reporte tiene como objetivo caracterizar el brote de dengue ocurrido en la Provincia de Jaén cuenta con una población de riesgo de 156136 y la Provincia San Ignacio con una población de 78084.

En la S.E. 25 - 2025, se han notificado 131 casos de Dengue en la Prov. Jaén y 31 de la Prov. San Ignacio.

El acumulado de casos de Dengue en la Provincia de Jaén, es 4902 con una T.I.A. 295.4.

En el canal endémico nos encontramos en **Zona de Epidemia**.


Canal Endémico De Dengue Prov. Jaen SE. 01 - 25 - 2025



El acumulado de casos de Dengue en la Prov. San Ignacio es 567 con una T.I.A. 72.6.

En el canal endémico nos encontramos en **Zona de Epidemia**.

Canal Endémico de Dengue Prov. San Ignacio SE. 01 - 25 - 2025


Casos, Incidencia y Clasificación Clínica de Dengue
Red Integrada de Salud Jaén y San Ignacio S.E. 01 - 25 - 2025

Provincia / Distritos	Casos	T.I.A. x 10,000 hab.	Dengue Sin Señales Alarma		Dengue Con Señales Alarma		Dengue Grave		Hospitalizados		N° Fallecidos	Tasa de Letalidad
			Casos	%	Casos	%	Casos	%	N°	%		
Prov. Jaén	4902	295.4	4273	87.2	618	12.6	11	0.2	1153	23.5	3	0.13
Jaén	4543	430.5	3952	87	580	12.8	11	0.2	1146	25.2	3	0.14
Bellavista	192	154.9	158	82	34	17.7	0	0.0	7	3.6	0	0.0
Chontali	4	18.8	4	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Collasay	17	31.1	16	94	1	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Pucara	45	63.3	43	96	2	4.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
San Jose del Alto	74	125.2	73	99	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Santa Rosa	27	36.2	27	100	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Prov. San Ignacio	567	72.6	524	92.4	43	7.6	0	0.0	6	1.1	0	0.0
San Ignacio	135	43.1	119	88	16	11.9	0	0.0	6	4.4	0	0.0
Chirinos	140	226.6	130	92.9	10	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Huarango	207	619.1	197	95	10	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
La Colpa	21	18.4	18	86	3	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Namballe	18	26.6	17	94	1	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
San Jose de Lourdes	17	23.0	14	82.4	3	17.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Tabaconas	29	24.8	29	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Total	5469	224.1	4797	87.7	661	12.1	11	0.2	1159	21.2	3	0.08

SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE FEBRILES:

La vigilancia contempla a todo febril de cualquier curso de vida, con o sin foco de infección, que acuden a los establecimientos de salud por atención o detectado por búsqueda activa, con el objetivo de detectar, analizar e investigar el incremento inusual relacionado a un brote no detectado por definición de caso.

En la S.E. 25 - 2025, se ha notificado 342 febriles en la Prov. Jaén y 120 en la Prov. San Ignacio.

Tendencia Semanal de la Vigilancia de Febriles
Red Integrada de Salud Jaén y San Ignacio, hasta S.E. 25 - 2025

En la Provincia de Jaén, la población con mayor número y porcentaje de febriles es la edad de 20 a 59 años, con un 33.2%.

En la Provincia de San Ignacio el mayor número y porcentaje de febriles es la edad de 01 a 04 años con un 27.5%.

Casos de Febriles, Porcentaje y TIA por Grupo de Edad
Red Integrada de Salud Jaén y San Ignacio - S.E. 01 - 25 - 2025

Grupo de Edad	N° Casos	%	T.I.A x 1000 hab.
Provincia Jaén	14890	100	73.73
Menor de 01 año	892	6.0	243.9
1 a 4 años	2633	17.7	172.8
5 a 9 años	2479	16.6	132.5
10 a 19 años	2941	19.8	77.5
20 a 59 años	4938	33.2	46.0
Mayo igual a 60 años	1007	6.8	53.0
Provincia San Ignacio	3468	100	23.19
Menor de 01 año	243	7.0	102.4
1 a 4 años	952	27.5	96.6
5 a 9 años	693	20.0	46.2
10 a 19 años	672	19.4	20.7
20 a 59 años	780	22.5	10.1
Mayo igual a 60 años	128	3.7	10.1
Total Febriles	18358	100	52.2



S.E. 25 - 2025


DIRECCION DE EPIDEMIOLOGÍA

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

SITUACIÓN EPIDEMIOLOGICA DE LEPTOSPIROSIS:

La leptospirosis es una enfermedad zoonótica de distribución mundial, endémica en las regiones tropicales con potencial epidémico. Causada por la bacteria *Leptospira interrogans* que afecta tanto a humanos como animales, ya sean domésticos o silvestres, lo que significa un grave problema de salud pública. Es probable que los perros, los cerdos y las ratas sean las fuentes más comunes de transmisión a los seres humanos. La vigilancia epidemiológica se encuentra establecida a través de la Directiva Sanitaria N° 065 – MINSA/DGE – V.01, "Directiva Sanitaria para la vigilancia epidemiológica de enfermedades zoonóticas, accidentes por animales ponzoñosos y epizootias", que establece los criterios y definiciones de caso para su notificación e investigación.

En la S.E. 25 - 2025, se notificó 24 casos de Leptospirosis en los Distritos de la Prov. Jaén y 01 en la Prov. San Ignacio.



En la Provincia de Jaén, el total de casos confirmados es de 140 casos con una T.I.A. 6.93 y 227 casos probables.

En la Provincia de San Ignacio, el total de casos confirmados es de 03 casos con una T.I.A. 0.20 y 11 casos probables.

Casos y Tasa de Incidencia de Leptospirosis
Red Integrada de Salud Jaén - San Ignacio S.E. 01 - 25 - 2025


Provincia / Distritos	Leptospirosis		
	Notificados en la S.E. 25	Casos Confirmados S.E. 01 - 25 - 2025	T.I.A. x 10,000 hab.
Provincia Jaén	24	140	6.93
Jaén	9	116	11.03
Bellavista	15	16	10.40
Chontali		1	0.98
Huabal		2	2.21
Pomahuaca		2	2.09
Pucara			0.00
San Jose Alto		3	3.83
Provincia San Ignacio	1	3	0.20
San Ignacio		1	0.25
Huarango		1	0.48
La Colpa		1	0.45
S. Jose Lourdes	1		0.00
Total	25	143	4.07

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LEISHMANIASIS:

La Leishmaniasis es una enfermedad de evolución crónica que se adquiere en zonas rurales y es producida por parásitos del género *Leishmaniasis*. El cuadro clínico varía de acuerdo al tipo del parásito, al medio ambiente y a la respuesta inmune del huésped.

Es importante conocer el comportamiento de los vectores, su distribución, la forma de trasmisión lo cual permitirá establecer nuevas estrategias de intervención.

En la S.E. 25 - 2025, notificación negativa de Leishmaniasis.



El acumulado a nivel de la Prov. Jaén es 25 casos con una T.I.A. 1.24.

En la Prov. San Ignacio es 10 casos con una T.I.A. 0.67.

Numero de Casos y Tasa de Incidencia de Leishmaniasis
Red Integrada de Salud Jaén - San Ignacio S.E. 01 - 25 - 2025

Provincia / Distritos	Leishmaniasis		
	Notificados en la S.E. 25	Acumulado S.E. 01 - 25 - 2025	T.I.A. x 10,000 hab.
Provincia Jaén	0	25	1.24
Jaén		6	0.57
Chontali		9	8.86
Colasay		3	2.92
Pomahuaca		1	1.05
Salique		4	5.34
San Jose Alto		1	1.28
Santa Rosa		1	0.98
Provincia San Ignacio	0	10	0.67
Huarango		4	1.93
Namballe		6	5.53
Total	0	35	1.00


SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE IRAS:

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) son un conjunto de infecciones que afectan desde oídos, nariz, garganta hasta los pulmones, ocasionados en su mayoría por virus, pero también por bacterias o parásitos; además, constituyen una importante causa de morbilidad, fundamentalmente entre los niños menores de 5 años, las personas mayores de 60 años y aquellas que presentan ciertas condiciones que aumentan el riesgo para desarrollar complicaciones que pueden derivar en formas graves; por ejemplo, gestantes, enfermedades inmunosupresoras, entre otras.

En la S.E. 25 - 2025, se notificó 315 IRAS en Prov. Jaén y 212 IRAS en Prov. San Ignacio.

El acumulado de IRAS en menores de 5 años a nivel de la Prov. Jaén es de 6567 una T.I.A. 347.64.

En el canal endémico nos ubicamos es **Zona de Seguridad**.




S.E. 25 - 2025

DIRECCION DE EPIDEMIOLOGÍA

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

El acumulado de IRAS en menores de 5 años a nivel de la Prov. San Ignacio es de 5027 con una T.I.A. 411.00.

En el canal endémico nos ubicamos es **Zona de Seguridad**.




SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE LAS NEUMONIAS:

En la S.E. 25 - 2025, se notificó en menores de 05 años, 12neumonías de la Prov. Jaén y 01 Prov. San Ignacio.


En la Prov. Jaén, el acumulado es de 187 casos de Neumonías No Graves y Graves en menores de 5 años, con una T.I.A. 9.90.

Respecto al canal endémico nos ubicamos en **Zona de Epidemia**.



En la Prov. San Ignacio el acumulado es de 65 casos de Neumonías No Graves y Graves en menores de 5 años, con una T.I.A. 5.31.

Respecto al canal endémico nos ubicamos en **Zona de Seguridad**.



Numero de Casos y Tasa de Incidencia de Infecciones Respiratorias Agudas
Red Integrada de Salud Jaén y San Ignacio S.E. 01 - 25 - 2025

PROVINCIA / DISTRITOS	IRAS			NEUMONIA			SOB/ASMA		
	S.E. 25	Acum. S.E. 01 - 25 - 2025	T.I.A. x 1,000 hab.	S.E. 25	Acum. S.E. 01 - 25 - 2025	T.I.A. x 1,000 hab.	S.E. 25	Acum. S.E. 01 - 25 - 2025	T.I.A. x 10,000 hab.
Provincia Jaén	315	6567	347.64	12	187	9.90	39	366	19.38
Jaén	170	3354	322.59	12	184	17.70	38	361	34.72
Bellavista	24	557	406.27	0	0	0.00	0	2	1.46
Chontali	16	196	220.97	0	1	1.13	0	0	0.00
Colasay	14	372	421.29	0	0	0.00	0	0	0.00
Huabal	20	471	570.22	0	0	0.00	0	0	0.00
Las Pirias	2	72	186.53	0	0	0.00	0	0	0.00
Pomahuaca	14	274	299.78	0	0	0.00	0	0	0.00
Pucara	10	275	459.10	0	0	0.00	1	3	5.01
Salique	16	272	344.74	0	0	0.00	0	0	0.00
San Felipe	3	71	197.77	0	0	0.00	0	0	0.00
San Jose Alto	12	287	407.67	0	1	1.42	0	0	0.00
Santa Rosa	14	366	472.26	0	1	1.29	0	0	0.00
Provincia San Ignacio	212	5027	411.00	1	65	5.31	3	35	2.86
San Ignacio	58	1279	402.71	1	53	16.69	2	31	9.76
Chirinos	21	563	452.21	0	1	0.80	0	0	0.00
Huarango	38	738	444.58	0	2	1.20	0	0	0.00
La Coipa	37	706	395.08	0	2	1.12	0	0	0.00
Namballe	12	247	250.00	0	1	1.01	0	0	0.00
S. Jose Lourdes	27	864	502.03	0	6	3.49	0	0	0.00
Tabaconas	19	630	380.89	0	0	0.00	1	4	2.42
Total	527	11594	372.55	13	252	8.10	42	401	12.89

SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE DIARREAS ACUOSAS:


Las enfermedades diarreicas agudas, se caracterizan por un aumento en la frecuencia y una disminución en la consistencia de las heces. Pueden ir acompañados de otros síntomas como dolor abdominal, fiebre, náuseas y malestar. Las enfermedades diarreicas agudas afectan a todos los grupos de edad sin excepción, sin embargo, son la 2da mayor causa de mortalidad en el mundo en los niños menores de 5 años, especialmente en las zonas de pobreza o bajos recursos. Existen 3 tipos de enfermedad diarreica, las acuosas que se caracterizan por ser de presentación explosiva, que puede durar algunas horas o días; las disentericas o disentería que se caracterizan por la presencia de sangre en las heces y las persistentes que pueden durar más de 14 días.

Las diarreas pueden ser provocadas por microorganismos, como virus, bacterias o parásitos, la mayoría de los cuales se transmiten por agua y/o alimentos con contaminación.

En la S.E. 25 - 2025, se notificaron enfermedades diarreicas acuosas por grupos de edad (<1 año hasta 60+), en la Prov. Jaén 223 y Prov. San Ignacio 126.

En la Provincia de Jaén el acumulado de Diarreas acuosas es de 5096 caso con una T.I.A. 252.33.

En el canal endémico nos encontramos en **Zona de Epidemia**.



En la Provincia de San Ignacio el acumulado de Diarreas acuosas es de 2588 caso con una T.I.A. 173.07.


El Canal endémico los episodios de las diarreas agudas nos encontramos en **Zona de Alarma**.



S.E. 25 - 2025

DIRECCION DE EPIDEMIOLOGÍA
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Canal Endémico de Diarreas Acuosas por Semana Epidemiológica
Red Integrada de Salud San Ignacio, S.E. 01 - 25 - 2025




SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE LAS DIARREAS
DISENTERICAS:

En la S.E. 25 - 2025, se notificó 01 diarrea disenterica en el Distrito Chontali, Prov. Jaén.

El acumulado a nivel de la Prov. Jaén es de 08 casos, con una T.I.A. 0.40.

El Canal endémico los episodios de las diarreas disentericas se encuentra en **Zona de Epidemia**.


Canal Endémico Diarreas Disentericas por Semana Epidemiológica
Red Integra de Salud Jaén, SE. 01 - 25 - 2025



El acumulado a nivel de la Prov. San Ignacio, es de 01 caso, con una T.I.A. 0.07.

El Canal endémico los episodios de diarreas disentericas está en **Zona de Éxito**.

Canal Endémico Diarreas Disentericas por Semana Epidemiológica
Red Integra de Salud San Ignacio, SE. 01 - 25 - 2025



Casos y Tasa de Incidencia de Diarrea Acuosa y Disentericas
Red Integrada de Salud Jaén y San Ignacio S.E. 01 - 25 - 2025

PROVINCIA / DISTRITOS	D. ACUOSAS			D. DISENTERICA		
	S.E. 25	Acum. S.E. 01 - 25 - 2025	T.I.A. x 10,000 hab.	S.E. 25	Acum. S.E. 01 - 25 - 2025	T.I.A. x 10,000 hab.
Provincia Jaén	223	5096	252.33	1	8	0.40
Jaén	122	2841	270.25	0	1	0.10
Bellavista	23	436	283.43	0	0	0.00
Chontali	4	124	122.12	1	1	0.98
Colasay	8	241	234.28	0	0	0.00
Huabal	16	333	367.31	0	0	0.00
Las Pirias	4	128	253.21	0	0	0.00
Pomahuaca	7	138	144.46	0	0	0.00
Pucara	7	122	170.18	0	2	2.79
Sallique	13	284	379.07	0	1	1.33
San Felipe	8	76	163.72	0	3	6.46
San Jose Alto	9	216	275.76	0	0	0.00
Santa Rosa	2	157	153.95	0	0	0.00
Provincia San Ignacio	126	2588	173.07	0	1	0.07
San Ignacio	27	629	159.38	0	0	0.00
Chirinos	18	271	163.56	0	0	0.00
Huaringa	23	409	197.28	0	0	0.00
La Coipa	20	396	178.33	0	0	0.00
Namballe	4	114	105.07	0	1	0.92
S. Jose Lourdes	21	414	212.26	0	0	0.00
Tabaconas	13	355	175.63	0	0	0.00
TOTAL	349	7684	218.61	1	9	0.26

SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE ENFERMEDADES
INMUNOPREVENIBLES – SARAMPION /RUBEOLA,
PARÁLISIS FLÁCIDA, TOS FERINA, COVID-19.

¿Qué es Búsqueda Activa?

Es un procedimiento que trata de identificar en los registros de atención diaria casos sujetos a notificación que por alguna razón o motivo no haya sido captado ni notificado por el sistema de vigilancia epidemiológica.

Tipo de Búsqueda Activa:

Institucional.- Se revisa todas las fuentes de información disponibles sobre producción de actividades médicas de un establecimiento de salud.

Comunitaria.- Esta actividad se realiza en forma obligatoria como parte del proceso de investigación de toda enfermedad prevenible por vacuna en especial de las enfermedades que se encuentran en vías de erradicación, eliminación y control para ello se hace la visita casa por casa por entrevista a una persona mayor de edad.


Reporte oportuno al 100%.

Se recomienda a los Establecimientos de Salud realizar la búsqueda activa y pasiva de los febriles eruptivos, parálisis flácida y notificación inmediata.

En la S.E 25 – 2025, se notificaron 06 casos de tos ferina, procedentes de: 02 del Dist. Jaén y 02 Dist. Sallique, Prov. Jaén, 01 Dist. Chirinos y 01 Dist. La Coipa, Prov. San Ignacio. A nivel de la Prov. Jaén, se tiene un acumulado de 20 casos notificados de Tos Ferina (11 confirmados y 05 probables).

En la Prov. San Ignacio, 01 caso confirmado de Tos Ferina.

Casos probables y confirmados de Tos Ferina, según inicio de síntomas
Red Integrada de Salud Jaén, S.E. 25 - 2025




S.E. 25 - 2025

DIRECCION DE EPIDEMIOLOGÍA


"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

En la Provincia de Jaén, el curso de vida con mayor número de casos es de 0 a 11 años, con un 36.4%.



SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE COVID-19:

El COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente el COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo. En la S.E. 25 – 2025, notificación negativa.



En la Provincia de Jaén, tiene un total de 18 casos confirmados con una T.I.A. 0.09.

En la Provincia de San Ignacio, tiene 01 caso confirmado con una T.I.A. 0.01 y 0 casos sospechosos.


Casos COVID-19, Tasa de Incidencia, Hospitalizados y Fallecidos
Red Integrada de Salud Jaén - San Ignacio S.E. 01-25-2025

Provincia / Distritos	Casos de COVID-19	T.I.A x 1,000 hab.	Hospitalizados	Nº Fallecidos
Prov. Jaén	18	0.09	3	1
Jaén	18	0.17	3	1
Prov. San Ignacio	1	0.01	0	0
La Coipa	1	0.05	0	0
Total	19	0.05	3	1

SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE MUERTE FETAL/NEONATAL:

Las defunciones fetales y neonatales forman parte del perfil de mortalidad del país; disponer de datos confiables de muerte fetal y neonatal e identificar los denominadores más apropiados para la construcción y monitoreo de indicadores como tasa de mortalidad fetal intrauterina, tasa de mortalidad perinatal y tasa de mortalidad neonatal son necesarios para medir el efecto de los programas de salud materna, neonatal y fetal así como para medir la calidad de la atención antes y durante el trabajo de parto y la atención del neonato.

En la S.E. 25 - 2025, se notificó 03 defunciones de muerte fetal procedente de: 01 Dist. Jaén, 01 Dist. Sallique, 01 Santa Rosa de la Prov. Jaén.

Muertes Fetales y Neonatales por Distrito
Red Integrada de Salud Jaén y San Ignacio S.E. 01 - 25 - 2025

Provincia / Distrito	Muerte Fetal	Muerte Neonatal	Total Defunciones
Prov. Jaén	11	7	18
Jaén	6	4	10
Bellavista	0	2	2
Chontali	1	0	1
Colasay	1	0	1
Pomahuaca	0	1	1
Sallique	2	0	2
Santa Rosa	1	0	1
Prov. San Ignacio	6	6	12
San Ignacio	2	5	7
Huarango	1		1
La Coipa	2		2
Namballe		1	1
S. Jose Lourdes	1		1
Total	17	13	30

SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE MUERTE MATERNA:

La salud materna es uno de los temas de salud pública de gran importancia y prioritario, siendo considerada un indicador de inequidad de género, inequidad en el acceso a los servicios de salud, pobreza, injusticia y desigualdad social. En la tabla siguiente se muestra las muertes maternas según tipo y procedencia por distrito desde el año 2016 al 2025.

En la S.E. 25-2025, notificación negativa de M. Materna.

A nivel de la RIS Jaén, se tiene 03 M. Maternas, 01 procedente de la Localidad El Laurel de Chingama, jurisdicción de Ambato Tambora, Distrito Bellavista, 01 Localidad Arenal, Dist. Jaén, Prov. Jaén y 01 M. Materna, procedente de la Localidad de Nvo. Paraiso, Dist. Cajaruro, Prov. Bagua.

La Prov. San Ignacio tiene 02 M. Maternas, procedente de Distrito Tabaconas.

Notificación de Muertes Maternas por Distrito, Años y Procedencia
Red Integrada de Salud Jaén - San Ignacio 2016 - 2025 (S.E. 01-25)

Provincia	Distrito	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		M.M. Directa	M.M. Indirecta	M.M. Directa	M.M. Indirecta	M.M. Directa	M.M. Indirecta	M.M. Directa	M.M. Indirecta	M.M. Directa	M.M. Indirecta	M.M. Directa	M.M. Indirecta	M.M. Directa	M.M. Indirecta	M.M. Directa	M.M. Indirecta	M.M. Incidentar	M.M. Directa	M.M. Indirecta	
Jaén	Jaén	2	1	1				1							2			1		1	
	Bellavista			1																1	
	Colasay					1				1											
	Pomahuaca			1																	
	Pucallpa												1								
	Chontali						1														
	Sallique					1															
	San Felipe											1									
	San José del Alto	1																			
	Santa Rosa		1				1														
San Ignacio	San Ignacio			1		3	1				1	1		1		1					
	Chirinos	1																			
	Huarango							1				1		1							
	La Coipa																				
	Namballe																1				
	S. José de Lourdes													1				1			
	Tabaconas														1				1	1	
Total		4	2	5	3	5	2	1	1	0	2	3	0	5	0	2	1	1	1	2	2



S.E. 25 - 2025

DIRECCION DE EPIDEMIOLOGÍA

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

MAPA EPIDEMIOLOGICO DE LAS ENFERMEDADES ACUMULADAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
RED INTEGRADA DE SALUD JAEN Y SAN IGNACIO S.E. 25 - 2025

SAN IGNACIO

Dengue Sin S. Alarma: 119 casos
Dengue Con S. Alarma: 16 casos
Leptospirosis: 05 casos
Sífilis: 06 casos
Sífilis Materna: 04 casos
Sífilis Congénita: 01 caso
Ofidismo: 01 caso
Loxocelismo: 01 caso
M. Fetal: 02 defunciones
M. Neonatal: 04 defunciones

NAMBALLE

Dengue Sin S. Alarma: 17 casos
Dengue Con S. Alarma: 01 casos
Leishmaniasis: 06 casos
Ofidismo: 01 caso

LA COIPA

Dengue Sin S. Alarma: 18 casos
Dengue Con S. Alarma: 03 casos
Tos Ferina: 02 casos
Leptospirosis: 01 caso

TABACONAS

Dengue Sin S. Alarma: 29 casos
M. Materna: 02 defunciones

S. JOSE ALTO

Dengue Sin S. Alarma: 73 casos
Dengue Con S. Alarma: 01 caso
Leptospirosis: 03 casos
Enf. Carrión: 01 caso
Leishmaniasis: 01 caso

CHONTALI

Dengue Sin S. Alarma: 04 casos
Leishmaniasis: 09 casos
Leptospirosis: 01 caso

SALLIQUE

Leishmaniasis: 04 casos
Ofidismo: 01 caso
Tos Ferina: 04 casos
M. Fetal: 01 defunción

SAN FELIPE

POMAHUACA

Leptospirosis: 03 casos
Tos Ferina: 01 caso
Leishmaniasis: 01 caso
Sífilis: 01 caso
Ofidismo: 01 caso

PUCARA

Dengue Sin S. Alarma: 43 casos
Dengue Con S. Alarma: 02 casos
Leptospirosis: 01 caso

SAN JOSE LOURDES

Dengue Sin S. Alarma: 14 casos
Dengue Con S. Alarma: 03 casos
Enf. Carrión: 02 casos
Ofidismo: 01 caso
Leptospirosis: 02 casos
Hepatitis: 01 caso

CHIRINOS

Dengue Sin S. Alarma: 131 casos
Dengue Con S. Alarma: 10 casos
Sífilis: 01 caso
Loxocelismo: 01 caso
Tos Ferina: 01 caso

HUARANGO

Dengue Sin S. Alarma: 197 casos
Dengue Con S. Alarma: 10 casos
Leptospirosis: 06 casos
Leishmaniasis: 04 casos
Hepatitis: 01 caso
Sífilis: 01 caso

HUABAL

Leptospirosis: 03 casos

BELLAVISTA

Dengue Sin S. Alarma: 158 casos
Dengue con S/Alarma: 34 casos
Sífilis: 01 caso
Leptospirosis: 26 casos
M. Materna: 01 defunción
M. Neonatal: 01 defunción

SANTA ROSA

Dengue Sin S. Alarma: 27 casos
Leishmaniasis: 01 caso
Leptospirosis: 01 caso
M. Fetal: 01 defunción

LAS PIRIAS

Sífilis: 01 caso

JAEN

Dengue Sin S. Alarma: 3952 casos
Dengue con S/Alarma: 579 casos
Dengue Grave: 11 casos
Oropuche: 03 casos
Leptospirosis: 327 casos
Intox. Plaguicidas: 01 caso
Sífilis: 11 casos
Tos Ferina: 10 casos
Leishmaniasis: 06 casos
Influenza: 01 caso
Covid-19: 18 casos
M. Materna: 01 defunción
M.Fetal: 06 defunciones
M. Neonatal: 04 defunciones

COLASAY

Dengue Sin S. Alarma: 16 casos
Dengue Con S. Alarma: 01 casos
Leptospirosis: 02 casos
Leishmaniasis: 03 casos



S.E. 25 - 2025

DIRECCION DE EPIDEMIOLOGÍA
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Monitoreo de Notificación Oportuna
Red Integrada Salud Jaén y San Ignacio S.E. 25 - 2025

OPORTUNIDAD

