



DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

BOLETIN EPIDEMIOLOGICO S.E. 26 - 2025

Lic. Enf. ARTIDORO DIAZ DIAZ
Director de la Red Integrada de Salud Jaén

M.Cs. JUANA IRIS TARRILLO CORRALES
Directora de Epidemiología

Equipo de Epidemiología

- * M. Cs. Juana Iris Tarrillo Corrales
- * Lic. Enf. Sara Del Milagro López Bazán
- * Lic. Enf. Dwaygh Manuel León Sánchez
- * Psc. Karen Graciela Huancas Martínez
- * Lic. Merly Del Pilar Linares García



DIRECCION DE EPIDEMIOLOGÍA

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

SITUACION EPIDEMIOLOGICA EN DENGUE

Dengue es una enfermedad sistémica y dinámica, el amplio espectro clínico incluye varias formas de manifestaciones clínicas severas y no severas, después de un período de incubación la enfermedad comienza abruptamente y puede ser seguida de las siguientes 3 fases: Fase febril, Fase Crítica y Fase de Recuperación.


El presente reporte tiene como objetivo caracterizar el brote de dengue ocurrido en la **Provincia de Jaén** cuenta con una **población de riesgo de 165960**.

En la **S.E. 26 - 2025**, se han notificado 130 casos de Dengue en la Prov. Jaén.

El acumulado de casos de Dengue en la Provincia de Jaén, es 4973 con una T.I.A. 299.7.

En el canal endémico nos encontramos en **Zona de Epidemia**.

Canal Endémico De Dengue Prov. Jaen SE. 01 - 26 - 2025


Casos, Incidencia y Clasificación Clínica de Dengue
Red Integrada de Salud Jaén S.E. 01 - 26 - 2025

Provincia / Distritos	Casos	T.I.A. x 10,000 hab.	Dengue Sin Señales Alarma		Dengue Con Señales Alarma		Dengue Grave		Hospitalizados		N° Fallecido s	Tasa de Letalidad
			Casos	%	Casos	%	Casos	%	N°	%		
Jaén	4606	436.4	3996	87	599	13.0	11	0.2	1176	25.5	3	0.07
Bellavista	197	158.9	162	82	35	17.8	0	0.0	7	3.6	0	0.0
Chontali	4	18.8	4	100	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Colasay	17	31.1	16	94	1	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Pucara	45	63.3	44	98	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
San Jose del Alto	76	128.6	75	99	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Santa Rosa	28	37.6	28	100	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Total	4973	299.7	4325	86.97	637	12.81	11	0.22	1183	23.79	3	0.1

SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE FEBRILES:

La vigilancia contempla a todo febril de cualquier curso de vida, con o sin foco de infección, que acuden a los establecimientos de salud por atención o detectado por búsqueda activa, con el objetivo de detectar, analizar e investigar el incremento inusual relacionado a un brote no detectado por definición de caso.

En la **S.E. 26 - 2025**, se ha notificado 298 febriles en la Prov. Jaén.

Tendencia Semanal de la Vigilancia de Febriles
Red Integrada de Salud Jaén, hasta S.E. 01 - 26 - 2025

En la Provincia de Jaén, la población con mayor número y porcentaje de febriles es la edad de 20 a 59 años, con un 33.0%.


Casos de Febriles, Porcentaje y TIA por Grupo de Edad
Red Integrada de Salud Jaén - S.E. 01 - 26 - 2025

Grupo de Edad	N° Casos	%	T.I.A x 1000 hab.
Menor de 01 año	923	6.1	252.4
1 a 4 años	2704	17.8	177.5
5 a 9 años	2537	16.7	135.6
10 a 19 años	3009	19.8	79.3
20 a 59 años	5014	33.0	46.7
Mayo igual a 60 años	1022	6.7	53.8
Prov. Jaén	15209	100	75.3

SITUACIÓN EPIDEMIOLOGICA DE LEPTOSPIROSIS:

La leptospirosis es una enfermedad zoonótica de distribución mundial, endémica en las regiones tropicales con potencial epidémico. Causada por la bacteria *Leptospira interrogans* que afecta tanto a humanos como animales, ya sean domésticos o silvestres, lo que significa un grave problema de salud pública. Es probable que los perros, los cerdos y las ratas sean las fuentes más comunes de transmisión a los seres humanos. La vigilancia epidemiológica se encuentra establecida a través de la Directiva Sanitaria N° 065 – MINS/DGE – V.01, "Directiva Sanitaria para la vigilancia epidemiológica de enfermedades zoonóticas, accidentes por animales ponzoñosos y epizootias", que establece los criterios y definiciones de caso para su notificación e investigación.

En la **S.E. 26 - 2025**, se notificó 02 casos de Leptospirosis en los Distrito de la Prov. Jaén.

Casos de Leptospirosis por Años
Red Integrada de Salud Jaén Años 2021 - 2025 (S.E. 26)

S.E. 26 - 2025

DIRECCION DE EPIDEMIOLOGÍA

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

En la Provincia de Jaén, el total de casos confirmados es de 142 casos con una T.I.A. 7.03 y 226 casos probables.

Casos y Tasa de Incidencia de Leptospirosis
Red Integrada de Salud Jaén S.E. 01 - 26 - 2025


Provincia / Distritos	Leptospirosis		
	Notificados en la S.E. 26	Casos Confirmados S.E. 01-26-2025	T.I.A. x 10,000 hab.
Jaén	1	118	11.22
Bellavista	1	16	10.40
Chontali		1	0.98
Huabal		2	2.21
Pomahuaca		2	2.09
San Jose Alto		3	3.83
Total	2	142	7.03

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LEISHMANIASIS:

La Leishmaniasis es una enfermedad de evolución crónica que se adquiere en zonas rurales y es producida por parásitos del género Leishmaniasis. El cuadro clínico varía de acuerdo al tipo del parásito, al medio ambiente y a la respuesta inmune del huésped.

Es importante conocer el comportamiento de los vectores, su distribución, la forma de trasmisión lo cual permitirá establecer nuevas estrategias de intervención.

En la S.E. 26 - 2025, se notificó 02 casos de Leishmaniasis de los Distrito de la Prov. Jaén.



El acumulado a nivel de la Prov. Jaén es 28 casos con una T.I.A. 1.39.

Numero de Casos y Tasa de Incidencia de Leishmaniasis
Red Integrada de Salud Jaén, S.E. 01 - 26 - 2025

Provincia / Distritos	Leishmaniasis		
	Notificados en la S.E. 26	Acumulado S.E. 01 - 26 - 2025	T.I.A. x 10,000 hab.
Jaén		6	0.57
Chontali		9	8.86
Colasay	1	4	3.89
Pomahuaca		1	1.05
Sallique	1	6	8.01
San Jose Alto		1	1.28
Santa Rosa		1	0.98
Total	2	28	1.39


SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE IRAS:

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) son un conjunto de infecciones que afectan desde oídos, nariz, garganta hasta los pulmones, ocasionados en su mayoría por virus, pero también por bacterias o parásitos; además, constituyen una importante causa de morbilidad, fundamentalmente entre los niños menores de 5 años, las personas mayores de 60 años y aquellas que presentan ciertas condiciones que aumentan el riesgo para desarrollar complicaciones que pueden derivar en formas graves; por ejemplo, gestantes, enfermedades inmunosupresoras, entre otras.

En la S.E. 26 - 2025, en la Prov. Jaén se notificó 395 IRAS en niños menores de 05 años.

El acumulado de IRAS en menores de 05 años a nivel de la Prov. Jaén es de 6962 una T.I.A. 368.55.

En el canal endémico nos ubicamos es **Zona de Seguridad**.




SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE LAS NEUMONIAS:

En la S.E. 26 - 2025, se notificó 11 neumonías en niño en menores de 05 años, de la Prov. Jaén.

En la Prov. Jaén, el acumulado es de 198 casos de Neumonías No Graves y Graves en menores de 5 años, con una T.I.A. 10.48.

Respecto al canal endémico nos ubicamos en **Zona de Epidemia**.



S.E. 26 - 2025

DIRECCION DE EPIDEMIOLOGÍA

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Numero de Casos y Tasa de Incidencia de Infecciones Respiratorias Agudas

Red Integrada de Salud Jaén S.E. 01 - 26 - 2025

PROVINCIA / DISTRITOS	IRAS			NEUMONIA			SOB/ASMA		
	S.E. 26	Acum. S.E. 01 - 26 - 2025	T.I.A. x 1,000 hab.	S.E. 26	Acum. S.E. 01 - 26 - 2025	T.I.A. x 1,000 hab.	S.E. 26	Acum. S.E. 01 - 26 - 2025	T.I.A. x 10,000 hab.
Jaén	217	3571	343.46	11	195	18.76	30	391	37.61
Bellavista	32	589	429.61	0	0	0.00	0	2	1.46
Chontali	12	208	234.50	0	1	1.13	0	0	0.00
Colasay	16	388	439.41	0	0	0.00	0	0	0.00
Huabal	22	493	596.85	0	0	0.00	0	0	0.00
Las Pirias	4	76	196.89	0	0	0.00	0	0	0.00
Pomahuaca	17	291	318.38	0	0	0.00	0	0	0.00
Pucara	11	286	477.46	0	0	0.00	1	3	5.01
Sallique	17	289	366.29	0	0	0.00	0	0	0.00
San Felipe	10	81	225.63	0	0	0.00	0	0	0.00
San Jose Alto	17	304	431.82	0	1	1.42	0	0	0.00
Santa Rosa	20	386	498.06	0	1	1.29	0	0	0.00
Total	395	6962	368.55	11	198	10.48	31	396	20.96

SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE DIARREAS ACUOSAS:


Las enfermedades diarreicas agudas, se caracterizan por un aumento en la frecuencia y una disminución en la consistencia de las heces. Pueden ir acompañados de otros síntomas como dolor abdominal, fiebre, náuseas y malestar. Las enfermedades diarreicas agudas afectan a todos los grupos de edad sin excepción, sin embargo, son la 2da mayor causa de mortalidad en el mundo en los niños menores de 5 años, especialmente en las zonas de pobreza o bajos recursos. Existen 3 tipos de enfermedad diarreica, las acuosas que se caracterizan por ser de presentación explosiva, que puede durar algunas horas o días; las disentericas o disentería que se caracterizan por la presencia de sangre en las heces y las persistentes que pueden durar más de 14 días.

Las diarreas pueden ser provocadas por microorganismos, como virus, bacterias o parásitos, la mayoría de los cuales se transmiten por agua y/o alimentos con contaminación.

En la S.E. 26 - 2025, se notificaron enfermedades diarreicas acuosas por grupos de edad (<1 año hasta 60+), en la Prov. Jaén 256.

En la Provincia de Jaén el acumulado de Diarreas acuosas es de 5352 caso con una T.I.A. 265.01.

En el canal endémico nos encontramos en **Zona de Epidemia**.




SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE LAS DIARREAS DISENTERICAS:

En la S.E. 26 - 2025, notificación negativa de diarrea disenterica en los distritos de la Prov. Jaén.

En la Prov. Jaén es de 08 casos, con una T.I.A. 0.40.

El Canal endémico los episodios de las diarreas disentericas se encuentra en **Zona de Epidemia**.

Casos y Tasa de Incidencia de Diarrea Acuosa y Disentericas
Red Integrada de Salud Jaén S.E. 01 - 26 - 2025

Provincia/ Distritos	D. Acuosa			D. Disenterica		
	S.E. 26	Acum. S.E. 01 - 26 - 2025	T.I.A. x 10,000 hab.	S.E. 26	Acum. S.E. 01 - 26 - 2025	T.I.A. x 10,000 hab.
Jaén	141	2982	283.66	0	1	0.10
Bellavista	22	458	297.73	0	0	0.00
Chontali	9	133	130.98	0	1	0.98
Colasay	9	250	243.03	0	0	0.00
Huabal	16	349	384.95	0	0	0.00
Las Pirias	5	133	263.11	0	0	0.00
Pomahuaca	5	143	149.69	0	0	0.00
Pucara	2	124	172.97	0	2	2.79
Sallique	18	302	403.10	0	1	1.33
San Felipe	4	80	172.34	0	3	6.46
San Jose Alto	12	228	291.08	0	0	0.00
Santa Rosa	13	170	166.70	0	0	0.00
Provincia Jaén	256	5352	265.01	0	8	0.40

SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES – SARAMPION /RUBEOLA, PARÁLISIS FLÁCIDA, TOS FERINA, COVID-19.

¿Qué es Búsqueda Activa?

Es un procedimiento que trata de identificar en los registros de atención diaria casos sujetos a notificación que por alguna razón o motivo no haya sido captado ni notificado por el sistema de vigilancia epidemiológica.

Tipo de Búsqueda Activa:

Institucional.- Se revisa todas las fuentes de información disponibles sobre producción de actividades médicas de un establecimiento de salud.

Comunitaria.- Esta actividad se realiza en forma obligatoria como parte del proceso de investigación de toda enfermedad prevenible por vacuna en especial de las enfermedades que se encuentran en vías de erradicación, eliminación y control para ello se hace la visita casa por casa por entrevista a una persona mayor de edad.

Reporte oportuno al 100%.

Se recomienda a los Establecimientos de Salud realizar la búsqueda activa y pasiva de los febriles eruptivos, parálisis flácida y notificación inmediata.



S.E. 26 - 2025


DIRECCION DE EPIDEMIOLOGÍA

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"


TOS FERINA:

En la S.E 26 – 2025, se notificaron 07 casos de tos ferina, procedentes de la Localidad de Jaén, Dist. Jaén, Prov. Jaén.

En la Provincia de Jaén, se tiene un acumulado de 20 casos notificados de Tos Ferina (12 confirmados y 08 probables).

Casos probables y confirmados de Tos Ferina, según inicio de síntomas
Red Integrada de Salud Jaén, S.E. 26 - 2025

El curso de vida con mayor número de casos es de 0 a 11 años, con un 50%.


Casos de Tos Ferina, por curso de vida
Red Integrada de Salud Jaén S.E. 01 - 26 - 2025

SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE COVID-19:

El COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente el COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo.

En la S.E. 26 – 2025, notificación negativa de COVID-19, en los distritos de la Prov. Jaén.

En la Provincia de Jaén, tiene un total de 18 casos confirmados con una T.I.A. 0.09.


Casos de COVID-19, según fecha de inicio de síntomas en la
Rede Integrada de Salud Jaén, S.E.01 - 26 - 2025Casos COVID-19, Tasa de Incidencia, Hospitalizados y Fallecidos
Red Integrada de Salud Jaén - San Ignacio S.E. 01-26-2025

Provincia / Distritos	Casos de COVID-19	T.I.A x 1,000 hab.	Hospitalizados	Nº Fallecidos
Prov. Jaén	18	0.09	3	1
Jaén	18	0.17	3	1

SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE MUERTE FETAL/NEONATAL:

Las defunciones fetales y neonatales forman parte del perfil de mortalidad del país; disponer de datos confiables de muerte fetal y neonatal e identificar los denominadores más apropiados para la construcción y monitoreo de indicadores como tasa de mortalidad fetal intrauterina, tasa de mortalidad perinatal y tasa de mortalidad neonatal son necesarios para medir el efecto de los programas de salud materna, neonatal y fetal así como para medir la calidad de la atención antes y durante el trabajo de parto y la atención del neonato.

En la S.E. 26 - 2025, notificación negativa de muertes fetales y neonatales de la Prov. Jaén.

Muertes Fetales y Neonatales por años
Red Integrada de Salud Jaén y San Ignacio 2016 al 2025 (S.E. 01 - 26)Muertes Fetales y Neonatales por Distrito
Red Integrada de Salud Jaén S.E. 01 - 26 - 2025

Distritos	Muerte Fetal	Muerte Neonatal	Total Defunciones
Jaen	6	4	10
Bellavista	0	2	2
Chontali	1	0	1
Colasay	1	0	1
Pomahuaca	0	1	1
Sallique	2	0	2
Santa Rosa	1	0	1
Prov. Jaén	11	7	18



S.E. 26 - 2025

DIRECCION DE EPIDEMIOLOGÍA
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE MUERTE MATERNA:

La salud materna es uno de los temas de salud pública de gran importancia y prioritario, siendo considerada un indicador de inequidad de género, inequidad en el acceso a los servicios de salud, pobreza, injusticia y desigualdad social. En la tabla siguiente se muestra las muertes maternas según tipo y procedencia por distrito desde el año 2016 al 2025.

En la S.E. 26-2025, notificación negativa de M. Materna.

A nivel de la RIS Jaén, se tiene 03 M. Maternas, 01 procedente de la Localidad El Laurel de Chingama, jurisdicción de Ambato Tambora, Distrito Bellavista, 01 Localidad Arenal, Dist. Jaén, Prov. Jaén y 01 M. Materna, procedente de la Localidad de Nvo. Paraiso, Dist. Cajaruro, Prov. Bagua.

Notificación de Muertes Maternas por Distrito, Años y Procedencia
Red Integrada de Salud Jaén - San Ignacio 2016 - 2025 (S.E. 01-26)

Distritos	2021		2022		2023		2024			2025	
	M.M. Directa	M.M. Indirecta	M.M. Directa	M.M. Indirecta	M.M. Directa	M.M. Indirecta	M.M. Directa	M.M. Indirecta	M.M. Incidental	M.M. Directa	M.M. Indirecta
Jaén					2			1			1
Bellavista										1	
Colasay											
Pomahuaca											
Pucara			1								
Chontali											
Sallique											
San Felipe	1										
San Jose del Alto											
Santa Rosa											
Prov. Jaén	3	0	1	0	2	0	0	1	0	1	1



DIRECCION DE EPIDEMIOLOGÍA
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

MAPA EPIDEMIOLOGICO DE LAS ENFERMEDADES ACUMULADAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
RED INTEGRADA DE SALUD JAEN S.E. 26 - 2025

S. JOSE ALTO

Dengue Sin S. Alarma: 75 casos
Dengue Con S. Alarma: 01 caso
Leptospirosis: 03 casos
Enf. Carrión: 01 caso
Leishmaniasis: 01 caso

CHONTALI

Dengue Sin S. Alarma: 02 casos
Leishmaniasis: 09 casos
Leptospirosis: 01 caso

SALLIQUE

Leishmaniasis: 06 casos
Ofidismo: 01 caso
Tos Ferina: 01 caso
M. Fetal: 01 defunción

SAN FELIPE

POMAHUACA

Leptospirosis: 03 casos
Tos Ferina: 01 caso
Leishmaniasis: 01 caso
Sífilis: 01 caso
Ofidismo: 01 caso

PUCARA

Dengue Sin S. Alarma: 45 casos
Dengue Con S. Alarma: 01 casos
Leptospirosis: 01 caso

BELLAVISTA

Dengue Sin S. Alarma: 160 casos
Dengue con S/Alarma: 36 casos
Sífilis: 01 caso
Leptospirosis: 25 casos
M. Materna: 01 defunción
M. Neonatal: 01 defunción

SANTA ROSA

Dengue Sin S. Alarma: 30 casos
Leishmaniasis: 01 caso
Leptospirosis: 01 caso
Varicela S/Compl.: 01 caso
M. Fetal: 01 defunción

HUABAL

Leptospirosis: 03 casos

LAS PIRIAS

Sífilis: 01 caso

JAEN

Dengue Sin S. Alarma: 3960 casos
Dengue con S/Alarma: 598 casos
Dengue Grave: 11 casos
Enf. Carrión: 02 caso
Oropuche: 02 casos
Leptospirosis: 329 casos
Intox. Plaguicidas: 01 caso
Sífilis: 13 casos
Tos Ferina: 17 casos
Leishmaniasis: 06 casos
Influenza: 01 caso
Covid-19: 18 casos
Loxocelismo: 01 caso
M. Materna: 01 defunción
M. Fetal: 06 defunciones
M. Neonatal: 04 defunciones


COLASAY

Dengue Sin S. Alarma: 16 casos
Dengue Con S. Alarma: 01 casos
Leptospirosis: 02 casos
Leishmaniasis: 04 casos



DIRECCION DE EPIDEMIOLOGÍA
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Monitoreo de Notificación Oportuna
Red Integrada Salud Jaén S.E. 26 - 2025



Monitoreo de Notificación Oportuna
Red Integrada Salud Jaén y San Ignacio S.E. 25 - 2025



S.E. 26 - 2025