

RED INTEGRADA DE SALUD JAEN

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO


Semana Epidemiológica

01 - 2026

PRESENTACIÓN

La Dirección de Epidemiología conduce el desarrollo de la Red de Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública, promueve y facilita la Investigación clínica epidemiológica, brinda asistencia necesaria para la prevención y control de epidemias, endemias, riesgos para la salud originados por los desastres naturales y otras emergencias sanitarias.

Tiene como responsabilidad conducir la vigilancia epidemiológica en salud pública, entendida como un proceso continuo y sistemático de colección, análisis e interpretación de datos de las enfermedades o daños sujetos a notificación obligatoria en la Red Integrada de Salud Jaén, para conocer su tendencia, evolución, identificar los distritos y localidades geográficas y los grupos poblacionales más comprometidos, conocer el estado de salud actual de la población, identificar precozmente los brotes o epidemias para su oportuna intervención y control.

La Red de Epidemiología está organizada, con recursos humanos profesionales asistenciales y administrativos que realizan la Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública, el Análisis de la Situación de Salud y la Investigación clínica epidemiológica; permitiendo, responder oportuna y adecuadamente frente a epidemias y otras emergencias sanitarias.

La Red Integrada de Salud Jaén, cuenta con 94 unidades notificantes, que incluyen a instituciones del Ministerio de Salud, Sanidad de la Policía Nacional, EsSALUD y Clínicas Privadas, a través de la Dirección de Epidemiología. Su finalidad es difundir la situación epidemiológica la Provincia de Jaén, la ocurrencia de brotes y/o epidemias para una adecuada y oportuna toma de decisiones en prevención y control en salud pública.

CONTENIDO

Análisis y situación de salud

- Situación epidemiológica Enfermedades Metaxénicas en la Provincia de Jaén, S.E. 01-2026:
 - Dengue
- Situación epidemiológica de la infección respiratoria aguda en menores de 5 años en la Provincia de Jaén, S.E. 01-2026.
- Situación epidemiológica de las enfermedades diarreicas en la Provincia de Jaén, S.E. 01-2026
- Indicadores de la vigilancia conjunta de Sarampión – Rubéola.
- Indicadores de vigilancia epidemiológica de parálisis flácida aguda (PFA).
- Situación epidemiológica de COVID-19 en la Provincia de Jaén, S.E. 01-2026
- Situación epidemiológica de Muerte Materna en la Provincia de Jaén, S.E. 01-2026
- Mapa Epidemiológico de las enfermedades o eventos sujetos a vigilancia epidemiológica.




SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA EN DENGUE EN LA PROVINCIA DE JAÉN.

Dengue es una enfermedad sistémica y dinámica, el amplio espectro clínico incluye varias formas de manifestaciones clínicas severas y no severas, después de un período de incubación la enfermedad comienza abruptamente y puede ser seguida de las siguientes 3 fases: Fase febril, Fase Crítica y Fase de Recuperación.

La Provincia de Jaén cuenta con una población en riesgo para dengue de 165960 habitantes.

Situación actual de Dengue:

En la S.E. 01 - 2026, se han notificado 13 casos de Dengue procedente de localidades del Dist. Jaén, Prov. Jaén.



A nivel de la Provincia de Jaén, hay un total de 13 casos de Dengue. De estos el 15% (02) son casos confirmados, el 8% (01) son probables y 77% (10) son descartados, con una T.I.A.018 x 10,000 hab.


Casos, Clasificación Clínica, Incidencia, Hospitalizados y Fallecidos de Dengue

Red Integrada de Salud Jaén S.E. 01 - 2026

Distritos	Casos	T.I.A. x 10,000 hab.	Dengue Sin Signos Alarma		Dengue Con Signos Alarma		Dengue Grave		Hospitalizados		N° Fallecidos	Tasa de Letalidad
			Casos	%	Casos	%	Casos	%	N°	%		
Jaén	3	0.3	2	67	1	33.3	0	0.0	1	33.3	0	0.00
Prov. Jaén	3	0.18	2	66.7	1	33.3	0	0.00	1	33.33	0	0.0

Fuente: Sistema NOTISP





SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE LAS INFECCIÓN RESPIRATORIAS EN MENORES DE 5 AÑOS EN LA PROVINCIA DE JAEN.

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) son una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en niños menores de cinco años, las personas mayores de 65 años y en quienes presentan condiciones que incrementan el riesgo de complicaciones graves. Entre los factores que contribuyen a una mayor incidencia de IRA se incluyen el bajo peso al nacer, la malnutrición (principalmente en niños), la contaminación del aire, el hacinamiento, la baja cobertura de inmunizaciones y la pobreza, condiciones que persisten en diversos Distritos de la Prov. Jaén.


En la Provincia de Jaén, la notificación de episodios de IRA y neumonías se realiza semanalmente de manera consolidada, organizada por grupo de edad, semana epidemiológica y distrito de procedencia.

Dado que los niños menores de cinco años constituyen un grupo especialmente vulnerable, es prioritario analizar la situación epidemiológica para fortalecer las acciones de prevención, detección oportuna y respuesta sanitaria

Situación actual de Iras:

En la **S.E. 01 - 2026**, se notificó 224 episodios de IRAS en niños menores de 05 años en la Prov. Jaén.


Conforme a la tendencia semanal, los episodios de IRA en el 2026 se ubican en la **zona de seguridad** del canal endémico.



Situación actual de Neumonías:

En la S.E. 01 - 2026, se notificó 17 episodios de neumonías en niños menores de 05 años, haciendo un 65% (11) neumonías no graves y 35% (6) neumonías graves en los Distritos de la Prov. Jaén.

Conforme a la tendencia semanal, los episodios de IRA en el 2026 se ubican en la **zona de epidemia** del canal endémico.



Situación actual de SOB-Asma:

En la S.E. 01 - 2026, se notificó 07 episodios de síndrome obstructivo bronquial y asma en los Distritos de la Prov. Jaén.

Episodios y Razón de IRAs, Neumonías, SOB/Asma en <5 años
en Distritos de la Provincia Jaén S.E. 01 - 2026

Distritos	IRAS			NEUMONIA			SOB/ASMA			Letalidad
	Episodio S.E. 01	Episodio S.E. 01 - 2026	Razon x 1,000 hab.	Episodio S.E. 01	Episodio S.E. 01 - 2026	Razon x 1,000 hab.	Episodio S.E. 01	Episodio S.E. 01 - 2026	Razon x 1,000 hab.	
Jaen	110	110	11.10	17	17	1.72	7	7	0.71	0
Bellavista	11	11	8.49	0	0	0.00	0	0	0.00	0
Chontali	5	5	6.16	0	0	0.00	0	0	0.00	0
Colasay	17	17	20.14	0	0	0.00	0	0	0.00	0
Huabal	18	18	22.99	0	0	0.00	0	0	0.00	0
Las Pirias	3	3	8.93	0	0	0.00	0	0	0.00	0
Pomahuaca	9	9	10.23	0	0	0.00	0	0	0.00	0
Pucara	14	14	24.91	0	0	0.00	0	0	0.00	0
Sallique	10	10	14.62	0	0	0.00	0	0	0.00	0
San Felipe	2	2	5.88	0	0	0.00	0	0	0.00	0
San Jose Alto	13	13	20.67	0	0	0.00	0	0	0.00	0
Santa Rosa	12	12	17.99	0	0	0.00	0	0	0.00	0
Prov. Jaén	224	224	12.63	17	17	0.96	7	7	0.39	0.00

Fuente: Sistema NOTISP




SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE LAS ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS – EDAS EN LA PROVINCIA DE JAEN.

La vigilancia epidemiológica de las EDAs (Enfermedades Diarreicas Agudas) es un sistema obligatorio y fundamental para la prevención y control de estas, especialmente en niños pequeños, mediante la recolección, análisis y disseminación de datos para detectar brotes, identificar causas (virus, bacterias, parásitos) y orientar intervenciones de salud pública, usando notificación semanal y formatos estandarizados. Existen 3 tipos de enfermedad diarreica, las acuosas que se caracterizan por ser de presentación explosiva, que puede durar algunas horas o días; las disintéricas o disentería que se caracterizan por la presencia de sangre en las heces y las persistentes que pueden durar más de 14 días.

Situación actual de Diarreas Acuosas:

En la S.E. 01 - 2026, se notificó 179 episodios de diarreas acuosas en <1 año hasta 60+, en la Prov. Jaén.


Conforme a la tendencia semanal, los episodios de EDAs en el 2026 se ubican en la **zona de alarma** del canal endémico.



Situación actual de Diarreas Disintérica:

En la S.E. 01 - 2026, notificación negativa.

Conforme a la tendencia semanal, los episodios de Diarreas Disintérica en el 2026 se ubican en la **zona de éxito**, del canal endémico.



Episodios y Razón de Diarrea Acuosa y Disentéricas Red Integrada de Salud Jaén S.E. 01 - 2026

Distritos	D. Acuosa			D. Disenterica		
	Episodio S.E. 01	Episodio S.E. 01 - 2026	Razón x 10,000 hab.	Episodio S.E. 01	Episodio S.E. 01 - 2026	Razón x 10,000 hab.
Jaén	101	101	9.21	0	0	0.00
Bellavista	14	14	9.12	0	0	0.00
Chontali	5	5	4.94	0	0	0.00
Colasay	8	8	7.80	0	0	0.00
Huabal	4	4	4.44	0	0	0.00
Las Pirias	8	8	15.98	0	0	0.00
Pomahuaca	3	3	3.15	0	0	0.00
Pucara	7	7	9.84	0	0	0.00
Sallique	10	10	13.48	0	0	0.00
San Felipe	0	0	0.00	0	0	0.00
San Jose Alto	10	10	12.98	0	0	0.00
Santa Rosa	9	9	8.91	0	0	0.00
Provincia Jaén	179	179	8.69	0	0	0.00

Fuente: Sistema NOTISP

SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES EN LA PROVINCIA DE JAEN

¿Qué es Búsqueda Activa?

Es un procedimiento que trata de identificar en los registros de atención diaria casos sujetos a notificación que por alguna razón o motivo no haya sido captado ni notificado por el sistema de vigilancia epidemiológica.

Tipo de Búsqueda Activa:

Institucional.- Se revisa todas las fuentes de información disponibles sobre producción de actividades médicas de un establecimiento de salud.

Comunitaria.- Esta actividad se realiza en forma obligatoria como parte del proceso de investigación de toda enfermedad prevenible por vacuna en especial de las enfermedades que se encuentran en vías de erradicación, eliminación y control para ello se hace la visita casa por casa por entrevista a una persona mayor de edad.

Reporte oportuno al 100%.

Se recomienda a los Establecimientos de Salud realizar la búsqueda activa y pasiva de los febriles eruptivos, parálisis flácida y notificación inmediata.

Situación actual de Enfermedades Inmunoprevenibles:

En la S.E. 01 - 2026, notificación negativa.


SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE COVID-19, EN LA PROVINCIA DE JAEN.

El COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente el COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo.



Situación actual de COVID-19:

En la S.E. 01 - 2026, se confirmaron 02 casos de COVID-19, procedente del Distrito Jaén, Prov. Jaén.



Casos COVID-19, Tasa de Incidencia, Hospitalizados y Fallecidos Red Integrada de Salud Jaén S.E. 01 - 2026

Distritos	Casos de COVID-19	T.I.A x 1,000 hab.	Hospitalizados	N° Fallecidos
Jaén	2	0.02	0	0
Prov. Jaén	3	0.01	1	0

Sistema: Vigilancia COVID-19

SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE MUERTE MATERNA:

La salud materna es uno de los temas de salud pública de gran importancia y prioritario, siendo considerada un indicador de inequidad de género, inequidad en el acceso a los servicios de salud, pobreza, injusticia y desigualdad social. En la tabla siguiente se muestra las muertes maternas según tipo y procedencia por distrito desde el año 2016 al 2025.

Situación actual de Muerte Materna

En la S.E. 01 - 2026, se notificó 01 M. Materna Indirecta, procedente del Distrito Jaén, Prov. Jaén.




Notificación de Muertes Maternas por Distrito, Años y Procedencia Distrito de la Provincia de Jaén 2022 - 2025 (S.E. 01-2026)

Distrito	2022		2023		2024		2025		2026	
	M.M. Directa	M.M. Indirecta	M.M. Directa	M.M. Indirecta	M.M. Directa	M.M. Indirecta	M.M. Directa	M.M. Indirecta	M.M. Directa	M.M. Indirecta
Jaén			2			1		1		1
Bellavista							1			
Colasay										
Pomahuaca										
Pucara	1									
Chontali										
Sallique										
San Felipe										
San Jose del Alto										
Santa Rosa										
Prov. Jaén	1	0	2	0	0	1	1	1	0	1

Sistema: Vigilancia M. Materna

MAPA EPIDEMIOLOGICO DE LAS ENFERMEDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PROVINCIA DE JAEN S.E. 01 - 2026



RED INTEGRADA DE SALUD JAEN

MC. Felipe Javier Cabellos Altamirano

Director General

M.Cs. Epid. Juana Iris Tarrillo Corrales

Directora de Epidemiología

Equipo editor

M. Cs. Epid. Juana Iris Tarrillo Corrales

Mag. Dwaygh Manuel León Sánchez

Psc. Karen Graciela Huancas Martínez

Lic. Merly Del Pilar Linares García

Correo: epijaen@dge.gob.pe
epidemiologiajaen2025@gmail.com

Jaén, Jr. Bolivar N° 1560

